



产品规格尺寸目录

序号	铁芯尺寸	类型 (缝)	颜色	外围尺寸	代码
带塑胶外壳产品:					
1	9.8*6.5*4.5	中	黑、白	11.3*5.00*6.04	MHD
2	12*8*4.5	顶	黑、白	14.62*8.07*6.71	MHD
3	12*8*5.0	中	黑、白	14.55*6.22*7.15	DXD
4	13*9.5*5	顶	黑、白	14.68*8.18*6.47	MHD
5	13.5*9*8	中	黑、白	7.8*15.1*10.6	ZL
6	13.2*9.6*10	中	黑、白	13.2*8.35*11.76	MHD
7	14.2*9.6*5	中	黑、白	15.78*8.5*7.2	ZL
8	14*10*5	中	黑、白	15.7*8.6*7.15	ZL
9	14.4*9.8*10	中	黑、白	16.15*8.3*11.85	ZL
10	14.5*10.5*10	中	黑、白	16.15*8.3*11.85	ZL
11	15*10*5	中	黑、白	16.95*8.3*6.7	MHD
12	15*10*6	顶	黑、白	16.95*8.3*6.7	MHD
13	15*10*6	中	黑、白	16.6*8.2*7.8	MHD
14	16*10*6	顶	黑、白	17.8*8.4*7.9	ZL
15	16*10*6	中	黑、白	17.86*8.16*8.05	HJ
16	16*10*6 插槽	中	白	17.60*8.70*8.56	XY
17	10*16*8	中	黑、白	17.95*8.67*9.85	ZL
18	10*16*10	中	黑、白	18.5*7.74*12.05	ZL
19	16*11*6.5	中	黑、白	19.95*9.1*9.07	ZL
20	17.5*12.7*6.0	顶	黑、白	19.07*10.76*8.05	MHD
21	17.6*12.2*6.5	中	黑、白	19.5*10.95*7.85	ZL
22	17.5*13.0*6.5	中	黑、白	18.4*12.59*7.37	ZL
23	17*11*6	中	黑、白	19.55*10*7.5	ZL
24	16*11*6.5	中	黑、白	19.95*9.1*9.07	ZL
25	18*12*4.5	中	黑、白	10.55*20.2*6.28	ZL
26	18*12*6	中	黑、白	20*10.6*7.45	ZL
27	18*12*8	中	黑、白	19.25*10.7*9.77	ZL
28	18*11*5	中	黑、白	20.65*8.1*6.75	ZL
29	18*11*8	中	黑、白	19.94*9.06*9.54	MHD
30	18*11*10	中	黑、白	20.3*8.9*12	ZL
31	18*10*10	中	黑、白	19.94*8.75*11.83	HJ
32	19*13*5	中	黑、黄	21.13*10.9*7.3	MHD
33	19*10*5	中	黑、白	20.95*8.20*6.84	HJ
34	19*12*6.5	中	黑、白	21.15*10.55*8.1	ZL
35	19*14*5.0	中	黑、白	12.5*21.3*6.85	ZL
36	19*14*6.5	中	黑、白	21.25*12.7*8.5	ZL
37	19*14*8	中	黑、白	22.7*12*9.8	MHD

序号	铁芯尺寸	类型 (缝)	颜色	外围尺寸	代码
38	19*15*10	顶	黑、白	21.13*10.97.3	MHD
39	19*13*12	中	黑、白	11.1*22.05*14.25	ZL
40	20*14*5	中	黑、白	22.55*12.6*6.55	ZL
41	20*14*10	中	黑、白	22.55*12.3*11.8	ZL
42	20*12*5	中	黑、白	22*10.2*6.8	ZL
43	20*12*8	中	黑、白	22.2*10.7*10.1	MHD
44	20*12*8	顶	粉、黑、白	22.65*10.20*10.50	XY
45	20*12*10	中	黑、白	22.95*10.2*12.50	MHD
46	20*12*10 带中插	中	黑、白	22.8*10.50*12.60	HJ
47	21*14*6.5	中	黑、白	23.2*12.1*8.5	ZL
48	21*14*8	中	黑、白	23.05*12.50*9.6	MHD
49	21*15*8	中	黑、白	23.7*13.6*10.4	MHD
50	21*15*10	中	黑、白	23.75*12.9*12.3	MHD
51	21*15*10	顶	黑、白	23.5*12.9*12.3	MHD
52	21*15*10 带中插	中	黑、白	24.1*11.88*12.82	HJ
53	21*16*10	中	黑、白	13.60*23.6*11.98	ZL
54	21.5*13.2*10	中	黑、白	24*11.6*12.8	ZL
55	22*17*10	顶	黑、白	24.5*15.5*12.5	MHD
56	22*17*10	中	黑、白	24.5*15.27*12.3	ZL
57	23*11*10	中	黑、白	25.2*9.75*12.3	XY
58	23*16*10	中	黑、白	24*11.6*12.8	ZL
59	23*16*6	中	黑、白	25.2*14*12.5	MHD
60	23*16*8	中	黑、白	25*Φ14.2*8.1	MHD
61	23*17*6	中	黑、白	24.9*14.1*10.8	MHD
62	23*18.5*8	中	黑、白	23.28*16.25*6.9	MHD
63	23*18*10	中	白	25.1*16.3*11.70	HJ
64	23*17*15	中	黑、白	25.6*15.1*18.1	ZL
65	23*16*15	中	黑、白	14.1*25.2*17.45	ZL
66	24*15*15	中	黑、白	26.7*13.15*17.2	MHD
67	24*17*20	中	黑、白	27.6*15.2*23	MHD
68	24*17*8	中	黑、白	25*16.1*8.4	MHD
69	24*17*12	中	黑、白	25.7*15.1*14.1	ZL
70	24*18*10	中	黑、白	26.8*16.0*12.4	MHD
71	25*16*10	中	黑、白	13.95*27.65*12.53	ZL
72	25*16*10	顶	黑、白	27.9*14.2*12.6	HJ
73	25*16*10 带中插底板	中	黑、白	Φ28.9*Φ13.9*12.8	MHD
74	25*17*10	中	黑、白	28.0*15.2*12.45	MHD
75	25*18*12	中	黑、白	27.2*14.9*14.2	MHD
76	25*18*9	中	黑、白	25.3*17.8*9.3	MHD
77	25*19*8	顶	黑、白	26.95*17.2*9.8	MHD
78	25*20*6.5	中	黑、白	18.35*27.55*9.25	ZL
79	25*20*10	顶	黑、白	27.9*17.3*12.45	MHD
80	26*16*10	顶	黑、白	28.4*13.90*12.95	MHD

序号	铁芯尺寸	类型 (缝)	颜色	外围尺寸	代码
81	26*16*10 带插板	中	棕	28.30*14.30*12.50	XY
82	26*16*8	中	黑、白	28.1*13.8*10.30	MHD
83	26*19*10	中	白色	28.75*16.2*12.4	ZL
84	26*19*6.5	顶	黑、白	28.34*17.32*8.35	MHD
85	26*20*5	中	黑、白	28.18*18.1*7.26	ZL
86	26*16*10 带中插底板	中	黑、白	14*29.25*12.93	ZL
87	27*20*10	中	黑、白	18.25*29*13	ZL
88	27*15*12	中	黑、白	12.8*28.95*12.15	ZL
89	27*19*12	中	黑、白	29*16.95*13.7	MHD
90	27*19*8	中	黑、白	29.4*16.7*9.6	MHD
91	28*18*10	中	白	16.5*29.95*12.5	ZL
92	28*18*10 带中插底板	中	白	15.3*31.55*12.95	ZL
93	28*18*15	中	白	16.3*30*17.04	ZL
94	26*19*10	中	黑、白	16.2*28.75*12.4	ZL
95	28*19*6	中	黑、白	17.1*30.97*7.93	ZL
96	28*19*10	中	黑、白	17.3*29.8*12.2	ZL
97	28*19*12	中	黑、白	17.07*30.35*14.29	ZL
98	28*17*10 护盒	中	白色	32.5*15*13.7	MHD
99	28*17*10 隔板	中	白色	厚度 1.28	MHD
100	28*17*10 底座	中	白色	18*22	MHD
110	28*17*8	中	黑、白	29.9*15.4*10.35	MHD
111	28*18*10 护盒	中	白色	28.7*16.8*11	MHD
112	28*18*10 底座	中	白色	26.18*22.8	MHD
113	28*18*10 隔板	中	白色	厚度 1.07	MHD
114	28*18*15	中	白色	28.1*17.51*15.8	MHD
115	28*19*10	顶	白色	30.08*16.65*12.6	MHD
116	28*19*12	顶	米黄	30.7*16.5*14.2	MHD
117	28*19*13	顶	黑色	30.21*16.88*15.7	MHD
118	28*22*5	中	黑、白	30.82*20.25*7.72	ZL
119	28*23*10	中	黑、白	30.6*20.82*13.4	ZL
120	28*34*5	中	白色	36.9*25.87*7.6	MHD
121	29*20*8	中	黑、白	32.0*18.03*9.9	MHD
122	29*15*10	中	黑、白	31*13.2*12.1	HJ
123	29*18.5*12	中	黑、白	31.25*16.8*14.95	ZL
124	29*21*10	中	黑、白	32.15*18.87*13.28	MHD
125	29*21*6.5	顶	黑、白	31.15*19*8.4	MHD
126	29*23.5*5	中	黑、白	31.1*Φ20.98*7.18	MHD
127	30*22*5	中	黑、白	31.9*20.3*6.81	ZL
128	30*20*6.5	中	黑、白	32.13*18.1*8.2	ZL
129	30*20*8	中	黑、白	32.75*18.2*10	ZL
130	30*20*10 厚	顶	黑	34.4*17.9*12.9	XY
131	30*20*10 小	中	黑、白	30.35*17.85*12.25	ZL
132	30*20*10	中	黑、白	33.1*18.2*13.2	ZL

序号	铁芯尺寸	类型 (缝)	颜色	外围尺寸	代码
133	30*20*10 (加厚)	中	黑、白	33.1*17.75*13.2	ZL
134	30*20*10 插板	顶	黑、白	34.5*18*12.9	ZL
135	30*20*15	中	黑、白	33.75*17.85*17.90	ZL
136	30*20*10 中	中	黑、白	32.44*17.75*12.35	MHD
137	30*20*10 顶	顶	黑、白	32.85*18.1*9.95	MHD
138	30*20*12	中	黑、白	31.5*18.9*15.6	MHD
139	30*20*8	中	白	33.5*17.7*17.9	MHD
140	T30*20*15 顶缝	顶	黑、白	32.44*17.75*12.35	MHD
141	30*20*15	中	黑、白	34.01*17.97*15.2	MHD
142	30.5*20*15.5	中	白色	35.8*17.6*18.2	MHD
143	30.5*20*15 顶缝光圆	顶	白	33.9*16.9*17.95	MHD
144	30.5*20*15 护盒	中	白	35.78*16.3*18.2	MHD
145	30.5*20*15 底座	中	白	底座 28*32	MHD
146	30.5*20*15 隔板	中	白	厚度 1.47	MHD
147	31.7*23*8	中	白	33.7*20.9*9.9	MHD
148	32*20*8	中缝	白	17.65*35*10.45	ZL
149	32*25*6.5	中缝	白	34.6*22.45*9.16	ZL
150	32*25*8	中缝	白	35.4*22.27*11.25	ZL
151	32*20*10	中缝	白	17.4*34.5*12.9	ZL
152	32*20*15	中缝	白	18.1*34.66*17.86	ZL
153	32*20*10 带中插底板	中缝	白	16.5*35.3*12.8	ZL
154	32*20*10	中	白	34.5*17.9*12.9	MHD
155	32*26*5	中	白	34.9*23.7*7.5	MHD
156	32.8*24.4*6.5	顶	白	34.7*22.9*8.45	MHD
157	33*23*10	中	白	35.8*21.1*12.85	ZL
158	33*23*15	顶	黑	35.8*20.9*17.65	ZL
159	33*23*15	顶	黑	36.3*20.30*18.0	XY
160	33*23*15	中	白	35.1*18.73*17.36	MHD
161	33*23*20	中	白	35.8*21.4*23.5	ZL
162	33*23*20	中	白	35.1*18.73*17.36	MHD
163	34*28*5	中	白	36.8*26.15*7.3	ZL
164	34*28*8	中	白	37*26.1*10.5	ZL
165	35*25*15 厚	中	黑、白	39.45*22.50*17.80	HJ
166	37*20*18	中	黑、白	39.25*18.1*20.2	ZL
167	37*23*15 带中插底板	中	黑	40.6*19.85*18.2	ZL
168	37*25*15	中	黑	39.8*22.78*17.9	ZL
169	37*25*15 插板	中	黑	40.2*22.1*17.5	ZL
170	37*23*15 带中插底板	中	黑	42.6*19.8*18.2	MHD
171	38*24*15 厚	中	黑	41.5*21.2*18.70	XY
172	38*26*12	中	黑、白	40.65*23.5*15	ZL
173	38*25*20 带中插底板	中	白	43*20.2*23	ZY
174	38*27*8	中	黑、白	40.85*25.5*10.9	ZL
175	40*30*8	中	黑、白	43.05*27.35*11.6	ZL

序号	铁芯尺寸	类型 (缝)	颜色	外围尺寸	代码
176	40*30*10	中	黑、白	43.4*27.78*13.75	ZL
177	40*25*10	中	黑、白	43.4*22.5*14.15	ZL
178	40*25*12	中	黑、白	42.8*23.1*15.2	DL
179	40*25*15	中	黑、白	43.6*22.1*18.28	XY
180	40*25*15 带中插底板	中	黑	44.5*21.7*18.7	MHD
181	40*25*20	中	黑、白	43.25*21.7*23.5	ZL
182	40*32*15 厚	中	黑、白	44.47*28.7*18.4	ZL
183	40*32*15	中	黑、白	44.96*28.67*19.16	MHD
184	40*32*15	中	黑、白	42.9*28.70*17.30	HJ
185	43*25*20 三相	中	黑		HJ
186	43*25*20 十字中插底板	中	黑	47.35*21.0*23.95	HJ
187	45*30*15PBT	顶	黑、灰	47.8*27.45*17.95	MHD
188	45*30*15PET	顶	黑	47.8*27.45*17.7	MHD
189	45*30*15	中	黑、白	48.6*26.95*17.8	XY
190	46*27*15	中	黑	49.3*22.9*18.9	ZY
191	46*27*20	中	黑		DL
192	46*27*25	中	黑		DL
193	46*27*25	顶	黑	49.5*23*28.9	ZY
194	50*32*10	中	黑	53.20*29.3*13.0	DL
195	50*32*15	中	黑	53.65*29.1*18.15	ZL
196	50*32*20	中	黑	54*28.25*23.9	ZL
197	50*25*20 十字中插	中	黑	55.40*22.0*23.55	HJ
198	50*40*10	中	黑	53.50*37.35*13.2	DL
199	50*40*20 可选配三叉隔板	中	黑、白、黄	53.85*37.2*22.9	ZL
200	50*40*20 厚 可选配三叉隔板	中	黑、白、黄	54.9*35.75*24.2	ZL
201	50*40*25 可选配三叉隔板	中	黑	53.65*36.2*28.3	DL
202	50*30*15	中	黑	54.6*27*17.8	ZY
203	50*30*20	中	黑	53.6*26.9*23.4	ZY
204	52*36*18 插板	中	黑、白	55.5*32.7*22.2	ZL
205	52*36*25 插板	中	黑、白	55.6*32.9*28.3	ZL
206	54*40*20 可选配三叉隔板	中	黑	57.40*37.65*23.80	ZY
207	58*46*18 加厚 可选配三叉隔板	中	黑	63.3*41.7*22.0	XY
208	58*38*20 十字中插	中	黑	63.0*34.70*23.50	HJ
209	59*40*20 可选配三叉隔板	中	黑	63.45*36.9*24.1	ZL
210	60*45*20 常规 可选配三叉隔板	中	黑	64*41*24.65	ZY
211	60*45*20 加厚 可选配三叉隔板	中	黑	64.5*41*24.10	XY
212	60*40*10	中	黑	63.80*36.35*13.5	DL
213	60*40*25 可选配三叉隔板	中	黑	63.80*36.35*28.8	DL
214	60*40*30 可选配三叉隔板	中	黑	63.80*36.35*34.0	DL
215	60*40*35 可选配三叉隔板	中	黑	63.80*36.35*39.0	DL
216	61*39*25 可选配三叉隔板	中	黑	66.1*35.5*29	ZY
217	61*35*25 三爪 (PFC 用)	中	黑	65.5*30*30.3	HQ
218	63*40*15	中	黑	68.3*36.4*18.9	ZY

序号	铁芯尺寸	类型 (缝)	颜色	外围尺寸	代码
219	63*50*25 可选配三叉隔板	中	黑	67.45*46.3*28	ZY
220	63*50*30 可选配三叉隔板	顶	黑	68.6*44.2*34.7	ZY
221	64*40*20 可选配三叉隔板	中	黑	68*37*24.1	ZL
222	64*40*25 可选配三叉隔板	中	黑	67.2*37.1*29.1	ZL
223	65*47*25	顶	黑	68.3*43.6*28.7	ZY
224	65*50*25 可选配三叉隔板	中	黑	68.4*47*28.4	ZY
225	65*50*30 可选配三叉隔板	顶	黑	68.6*44.2*34.7	ZY
226	68*50*18 加厚 可配活动三叉	中	黑	72.1*46.2*22.4	XY
227	69*50*20 可选配三叉隔板	中	黑	73.15*46*24.85	ZY
228	70*35*30 三爪 (PFC 用)	中 (GL)	黑	72.8*30.4*34.65	HJ
229	73*47*30	顶	黑	77.5*42.2*33.7	ZY
230	73*47*20 十字中插	中	黑	79.0*41.3*34.50	HJ
231	74*46*30	顶	黑	77.5*42.2*33.7	ZY
232	75*55*20	顶	黑	79.6*50.3*25	ZY
233	75*56*12	中	黑	78.4*53.85*15.4	ZY
234	75*60*25	顶	黑	79.9*55.2*29.9	ZY
235	75*55*20	中	黑	79.2*51.20*25.0	HJ
236	76*48*40 三爪 (PFC 用)	中 (HX)	黑	80.3*43.5*46.0	XHRD
237	76*48*40 三爪 (PFC 用)	中	黑	80.3*43.8*46.0	HX
238	80*50*20 可选配三叉隔板	中	黑、黄	84*46.50*24.68	DL
239	80*50*25 可选配三叉隔板	中	黑、黄	84*46.85*29.25	ZL
240	80*55*20	中		84.9*51.1*24.8	ZY
241	80*63*20	顶		83.3*59.5*24	ZY
242	80*63*30	顶		84.9*57*34.9	ZY
243	85*60*20	顶		88.3*56.2*24.2	ZY
244	87*78*25	中		90.5*75.3*28	ZY
245	90*60*20	中		94.35*55.1*23.75	ZY
246	92*89*25	中		95.6*86.3*28	ZY
247	100*50*25	中	黑	103.5*46.4*29.0	
248	100*80*50 三爪 (PFC 用)	中 (GL)	黑	105.2*55.8*55.70	ZL
249	102*76*25	顶	黑	108*70.4*55.70*30	DL
250	100*80*20	顶		104.5*75*25.7	ZY
251	100*80*25	顶		105.2*76.6*29.2	ZY
252	100*80*25	顶		105.15*74.85*29.3	ZY
253	100*80*30	顶		104.6*75*34.5	ZY
254	102*76*25	顶		106*71.7*28.9	ZY
255	102*76*25	顶		107.6*69.96*30	ZY
256	110*80*20	顶		114*74.8*24.6	ZY
257	110*80*25	顶		114*74.8*29.1	ZY
258	110*80*40	顶		114*74.8*43.9	ZY
259	120*80*20	顶		123.9*74.7*23.9	ZY
260	120*80*30	顶		124.6*74.7*34.7	ZY
261	120*80*40	顶		124*74.8*44	ZY

序号	铁芯尺寸	类型	孔距 (mm)	孔径 (mm)	代码
主变类规格					
	130/80/50	四腿	80/34.8	5.8mm	
	130/80/40	四腿	80.2//26.1	5.7	
	100/60/20 注螺母	三腿	77.4	4.2	
	80/50/25	三腿	87	5	
	70/40/25	三腿	71	5	
	120/70/40	两腿	75.5/34.78	4.78	
	120/70/30	两腿	74.5/24	4.5	
	120/70/20	两腿	75/13.6	4.6	
	120/60/30 光面	两腿	74.2/23.5	4.4	
	120/60/30 麻面	两腿	75/23.5	5	
	105/60/30	两腿	71.4+-0.5	5	
	100/50/25	两腿	74+-1	4.4	
	100/60/20	两腿	90+-1	4.6	
	100/60/20	两腿	90+-1	5.2	
	156.8/94.7/55.6 内尺寸	两腿	84.3//29.3	5	
	100/50/20	两腿	91.3+-0.5	5	
	80/50/30	两腿	73+-0.5	5	
	80/50/25 四孔	两腿	65/18	5.7	
	80/50/25 四孔	两腿	72/18	5	
	80/50/25 单孔	两腿	72.5+-0.5	5	
	80/50/20	两腿	72.5+-0.5	5	
	70/40/25	两腿	60.5+-0.5	5	
	70/40/20	两腿	60+-0.5	5	
	40/64/23	长腿			
	40/64/23	两腿	50.7+-0.5	4.8	
	40/64/35	两腿	50+-0.5	5	
	40/64/20	两腿	60+-0.5	4.8	
	40/64/20	两腿	50+-0.5	4.8	
	55/37/30	两腿	60.5+-0.5	5	
	55/37/30	两腿	50+-0.5	5	
	40/63/25	两腿			
	55/37/25	两腿			